



**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Нальчик, пер. Сочинский, 2
(место составления акта)

25 июля 20 19 г.
(дата составления акта)
15⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 210

По адресу/адресам: КБР, г. Нальчик, г. Нальчик, пер. Сочинский, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике Пагова Жирослана Ахмедовича №249 от 28.06.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: внеплановая выездная проверка ГКУ БРДРСРЦ «Радуга» МТ и СЗ КБР
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Эристова Л.А. директор

27.06.2018г. в 15³⁰ ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

Какваева Луиза Эфендиевна начальник отдела отдела санитарного надзора.

Семенова Сакима Юрьевна - начальник отдела защиты прав потребителей.

Леонова Ирина Леонидовна- ведущий специалист- эксперт отдела эпидемиологического надзора.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» (Аттестат аккредитации Испытательного Лабораторного Центра № РОСС RU.0001.510734 до 25.04.2019г., Аттестат аккредитации № RA. RU.710063 от 21.07.2016г. Федеральной службы по аккредитации –

«Росаккредитация»), аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.700063 от 21.07.2015г. сроком до 21.07.2020г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Эристова Ляна Ахмедовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

В ходе внеплановой проверки установлено: ГКУ БРДСРЦ «Радуга» учреждение, расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, пер.Сочинский 2. ГКУ БРДСРЦ "Радуга" является медико-социальным реабилитационным учреждением, предназначено для круглогодичного функционирования, размещено в курортной зоне «Долинск». Территория учреждения благоустроена, огорожена, имеет удобные подъездные пути. Перед открытием проведена противоклещевая (акарицидная обработка всей территории. На участке выделены следующие функциональные зоны: - зона проживания, физкультурно-спортивная зона, аквапарк, игровая зона и хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона представлена футбольным полем, волейбольной площадкой, все оборудование тщательно закреплено, поверхность участка ровная без изъяна. Игровая зона оборудована теневым навесом, игровыми сооружениями в соответствии с санитарными требованиями.

В зоне проживания располагаются здания и сооружения, включающие два спальных корпуса, соединенные теплым переходом, предназначенные для питания и лечения. При входе в здание, имеется знак о запрете курения в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Во всех помещениях предусмотрена подводка холодной и горячей проточной воды. Вместимость санатория основного корпуса на 310 койко-мест, задействованы помещения медицинского назначения, палаты оборудованы кроватями и шкафами для одежды.

Спальные помещения палатного типа на 2-4 койко-мест оборудованы стационарными кроватями из расчета 4 м², шкафами для верхней одежды, прикроватными тумбочками. В каждом отделении предусмотрены по 6-7 палат на три места, игровые комнаты - площадью 20 м² оборудованы детской мебелью в соответствии с росто-возрастными показателями и обеспечены настольными играми (шашки, шахматы, пазлы и др.), гардеробная оборудована вешалками и полками для обуви. Санитарные узлы и душевые раздельно для мальчиков и девочек, в удовлетворительном санитарном состоянии.

На базе санатория в подвальном помещении размещена прачечная в соответствии с санитарными требованиями, поточность соблюдается, в

наличии, в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства. Освещение во всех основных и вспомогательных помещениях естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные рамы, на окнах предусмотрены солнцезащитные устройства, шторы состоят из двух раздвигающих полотен.

Пищеблок типовой, с полным набором производственных цехов, обеспечен холодильным и технологическим оборудованием, на день проверки в рабочем состоянии. Достаточно столовой и кухонной посуды, разделочного инвентаря с соответствующей маркировкой. Условия для мытья посуды имеются, в наличии посудомоечная машина, моечные ванны для механической обработки кухонной и столовой посуды, установлена приточно-вытяжная вентиляция.

Имеются условия для хранения продуктов питания в соответствии с требованиями: сыпучие в мешках на стеллажах полках в хорошо проветриваемых помещениях. Питание сбалансированное, 5-разовое. Продукты питания доброкачественные, сроки реализации соблюдаются. В наличии йодированная соль, для искусственной витаминизации используется аскорбиновая кислота. Бракеражные журналы и иные журналы ведутся ежедневно. Суточная проба оставлена на 48 часов при температуре +2-+6. Завоз продуктов осуществляется согласно контрактов заключенным с предпринимателями по результатам проведенных тендеров, по накладным с документами, подтверждающими их качество и безопасность. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения.

В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ и СЗ КБР осуществляется лечебно-оздоровительная деятельность. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО 07-01-00-1064 от 04.09.2018г. Лечебно-диагностическое отделение размещено на 2 этажах корпуса и включает: клинко-диагностическую лабораторию, стоматологический кабинет, гинекологический кабинет, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет гидропатии, ванное отделение, кабинет теплолечения, кабинет аппаратной коррекции зрения, лор-кабинет совмещенный с кабинетом десневых орошений, помещение для приготовления дезрастворов, кабинет лечебной физкультуры, кабинет УЗИ диагностики, кабинет психотерапии, кабинет кинезотерапии, спелеокамера, ингаляторий, регистратура, изолятор, бассейн с азотно-термальной водой. Внутренняя отделка функциональных кабинетов имеет гигиеническое покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для дезинфекции воздуха во всех режимных кабинетах установлены бактерицидные облучатели. Ведется учет отработанных часов облучателя с регистрацией данных в журнале.

По соблюдению санитарно-эпидемиологического режима охвачены все кабинеты. При оказании медицинской помощи населению при проведении приема в медицинских кабинетах используются одноразовые изделия медицинского назначения: простыни, салфетки, пеленки, стерильные перчатки. При отоларингологических осмотрах используются инструменты многоразового использования, достаточное количество. Для забора крови в КДЛ используются стерильные разовые скарификаторы и

индивидуальные стерильные наборы. Стерилизуются индивидуальные наборы в автоклавной. Контроль критических параметров стерилизации проводится с использованием ТВИ Стеритест 132-20. Сроки хранения простерилизованных инструментов соблюдаются. Время и дата вскрытия бикса отмечается на бирке, сроки вскрытия не нарушаются. В лаборатории проводятся клинические (ОАК, ОАМ, соскоб на энтеробиоз, кал на я/г и простейшие) биохимические исследования (ревмопробы, холестерин, сахар). Исследование на гельминтозы проводится методом по Като. Процедурный кабинет обеспечен одноразовыми шприцами, перчатками, масками в достаточном количестве.

Во всех кабинетах имеются аптечки для проведения экстренных профилактических мероприятий при загрязнении кожи и слизистых кровью и другими биологическими жидкостями, укомплектованы. Медицинские работники обеспечены необходимым количеством медицинской одежды.

Все помещения обеспечены необходимым набором емкостей для дезинфекции поверхностей в помещениях, для предварительной очистки, дезинфекции совмещенной с предстерилизационной обработкой использованных многоразовых изделий медицинского назначения, дезинфекции одноразовых изделий медицинского назначения, отработанного перевязочного материала. Емкости с крышками, промаркированы в соответствии с назначением, используемыми дезинфицирующими растворами, отмечается дата начала использования раствора, его концентрация. Из дезсредств в наличии альмадез, 6% перекись водорода, анолит. Из кожных антисептиков асептолин 70%. Медицинские отходы класса «Б» после дезинфекции в местах образования собираются для временного хранения в цветные промаркированные мешки соответствующего цвета и одноразовые непрокальваемые контейнеры для острого инструментария. Ответственным лицом за сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов назначена главная медсестра Мурзаева Р.Р. Для дезинфекции одноразовых изделий медицинского назначения и обработки поверхностей используется 0,05% анолит. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки многоразовых изделий медицинского назначения используется альмадез, имеются методические указания по применению дезинфицирующих средств. Предстерилизационная очистка проводится в рабочих кабинетах. Контроль качества предстерилизационной очистки проводится путем постановки азопирамовой пробы, результаты контроля регистрируются в журналах.

Во всех режимных кабинетах имеется достаточное количество биксов с перевязочным материалом, пинцетами, емкостями для хранения пинцета. Стерилизация осуществляется в автоклаве (ВК-75) санатория ежедневно. Автоклавер имеет удостоверение на право допуска к работе с электромедицинским оборудованием. Для контроля условий стерилизации внутри стерилизуемых изделий и в камере стерилизаторов имеются термовременные индикаторы. Сроки использования простерилизованных изделий медицинского назначения соблюдаются.

При оказании стоматологической помощи используются стерильный индивидуальный смотровой стоматологический комплект, включающий

стандартный набор инструментов. Имеется достаточное количество стоматологических комплектов, позволяющих обеспечить бесперебойность работы.

Стерилизация стоматологических индивидуальных наборов, гинекологических, отоларингологических инструментов осуществляется в неупакованном виде в воздушных стерилизаторах марки ГП-40 установленных в рабочих кабинетах. Постерилизованные инструменты переносятся на накрытый стерильный стол.

В ходе внеплановой выездной проверки ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР 19.07.19г. в 11.00 по адресу КБР, г.Нальчик, пер. Сочинский, д.2 выявлены нарушения п.1 статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.9. главы 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» при подготовке к работе инструментального рабочего стола для хранения стерильных инструментов и материалов используются 1 простыня и одна пеленка, вместо требуемых 1 простыни и 2 пеленок. Выявлены нарушения п.8.3.16 главы 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не стерилизуются паровым методом эндодонтические инструменты с пластмассовыми хвостиками, по журналу контроля работы стерилизаторов, воздушного, парового (автоклава) форма №257/у эндодонтических инструментов не проходят. Вышеуказанные нарушения санитарного законодательства допущенные заведующей лечебно-диагностическим отделением ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР Ероковой Джульетой Борисовной образуют событие и состав административного правонарушения за которые предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП РФ, а именно нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

Уборочный инвентарь для текущей и генеральной уборки выделен для каждого функционального помещения промаркирован, хранится в специально отведенных местах. По журналу проведения генеральных уборок во всех кабинетах генеральная уборка проводится своевременно с последующим обеззараживанием воздуха в помещениях, о чем свидетельствуют данные журналов генеральных уборок и данные журналов работы бактерицидной лампы по всем кабинетам.

Проведена выборочная проверка наличия и полноты заполнения медицинской документации на детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении в санатории. Дети оформлены на санаторное лечение со всей необходимой документацией. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится при заезде в санаторий, в период пребывания и за 1-3 дня до выезда.

Всего работает 234 сотрудника. Выборочно просмотрены личные медицинские книжки. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение

имеют.

В эпидсезон 2019 года проведена 2-х кратная акарицидная обработка территории на площади 2 га, с последующим контролем эффективности обработки.

Представлены проводимые в рамках производственного контроля протоколы лабораторно-инструментальных исследований (в том числе смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору, материал медицинского назначения на стерильность, бактериологический контроль автоклавов, воздух на санитарно-микробиологические показатели, смывы в бассейне на паразитарные показатели, вода в ванне бассейна на паразитологические и микробиологические показатели) результаты соответствуют гигиеническим нормативам.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля, (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

предпринимателя, его уполномоченного

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
представителя)

Прилагаемые документы: заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» органа инспекции: экспертное заключение №Н 1350 от 19.06.2016;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Начальник отдела санитарного надзора _____ Л.Э. Какваева

Начальник отдела защиты прав потребителей _____ С.Ю. Семенова


Ведущий специалист- эксперт _____ И.Л. Леонова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Эрнстова Ляна Ахмедовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица)

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

25 июля 2019г.


(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:** _____

(Ф.И.О. подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)